




株式会社テクノポート クランプ特集



2025年1月



日本総代理店

株式会社テクノポート

〒131-0046 東京都墨田区京島2-8-12

TEL: 03-6661-8074 FAX: 03-6661-8075

<http://www.technoport-jp.com>



テクノポートは世界中からクランプを集めました。

きっとお客様のニーズに合うものがあると思います。


テクノポートは、国際標準規格であるKF、ISO継手の用のクランプを世界中から輸入し、日本のお客様に提供してまいりました。

今回は、アルミ、ステンレス、樹脂などのクランプをご紹介します。


クランプの他にも、リング付センタリング、ブランクフランジそして継手もご用意しておりますので、お問い合わせください。

製品は常時在庫しておりますので、ご注文をお待ちしております。

KF継手の接続方法



ISO継手の接続方法



KFステンレスクランプ

材質：ステンレス

耐熱温度：350℃



ボルトは別のステンレス材を使用しており
かじりを防止しています。

サイズ	型式	価格
NW10/16	KF16C-1SS	¥9,820
NW20/25	KF25C-1SS	¥10,540
NW32/40	KF40C-1SS	¥11,290
NW50	KF50C-1SS	¥13,490

※トルクレンチでトルク管理も簡単

KFスイングクランプ(2点式)

材質：本体 - アルミ
ネジ - 鉄

耐熱温度：120℃



これこそスタンダード。
蝶ネジで締め付けが簡単。

サイズ	型式	価格
NW10/16	KF16C-1	¥540
NW20/25	KF25C-1	¥550
NW32/40	KF40C-1	¥600
NW50	KF50C-1	¥890

KFスイングクランプ

材質：本体 - ステンレス
ネジ - ステンレス

耐熱温度：125℃



ステンレスなので強度は抜群!!

サイズ	型式	価格
NW10/16	KF16CLR	¥1,550
NW20/25	KF25CLR	¥1,750
NW32/40	KF40CLR	¥2,200
NW50	KF50CLR	¥3,580

※表示金額は全て税抜価格になっております。

KFワンタッチクランプ

材質：アルミ

耐熱温度：200℃



取外しの頻度の多い場所では役に立ちます。

サイズ	型式	価格
NW10/16	KF16CQR	¥2,480
NW20/25	KF25CQR	¥2,640
NW32/40	KF40CQR	¥2,760

KFメタルシールクランプ

材質：ステンレス

耐熱温度：250℃



このクランプ用にアルミ製センタリングをご用意しております。

サイズ	型式	価格
NW10/16	KF10/16MSC	¥5,520
NW20/25	KF20/25MSC	¥6,090
NW32/40	KF32/40MSC	¥6,350
NW50	KF50MSC	¥10,610

KFチェーンクランプ

材質：本体 - アルミ
ネジ - ステンレス

耐熱温度：150℃



加圧用としても使用可能です!!

サイズ	型式	価格
NW10/16	XA16	¥14,400
NW20/25	XA25	¥18,050
NW32/40	XA40	¥21,600
NW50	XA50	¥25,200

KFチェーンクランプ

材質：本体－強化合成樹脂(赤)
ネジ－ステンレス

耐熱温度：120℃



絶縁クランプとしてご使用下さい。
抵抗特性：10¹⁵ohm/cm

サイズ	型式	価格
NW10/16	WH16	¥9,600
NW20/25	WH25	¥14,400
NW32/40	WH40	¥15,100
NW50	WH50	¥17,200

KFチェーンクランプ(大口徑)

材質：本体－アルミ/ステンレス
NW80 / NW100

耐熱温度：120℃



NW63用もご用意しております。
お問合せ下さい。

サイズ	型式	価格
NW80	KF80CCT	¥7,490
NW100	KF100CCT	¥8,960

KFウォールクランプ

材質：アルミ
耐熱温度：200℃

4ヶ入り(ボルト含む)



クランプの使えない狭い場所への
取付にはこれが一番。

サイズ	型式	価格
NW10-50共通	KF10/50WCAT	¥1,300

KFバルクヘッドクランプ

材質：アルミ 耐熱温度：200℃

(ボルトは別売)



クランプの使えない狭い場所への
取付に使えます。

サイズ	型式	価格
NW10/16	BHC16	¥1,170
NW20/25	BHC25	¥1,830
NW32/40	BHC40	¥2,080
NW50	BHC50	¥2,970

ホース継手

材質：ステンレス

耐熱温度：200℃



排気用ホース、水用ホースも
簡単取り付け!!

サイズ	型式	価格
NW16/φ12	KF16HNS12T	¥5,820
NW25/φ12	KF25HNS12T	¥6,600
NW25/φ20	KF25HNS20T	¥6,600
NW40/φ25	KF40HNS25T	¥7,660

ゲージポート

材質：ステンレス

耐熱温度：120℃



ピラニー真空計の取付には必要です!!

サイズ	型式	価格
Φ15用	GP-15	¥6,450
Φ18用	GP-18	¥7,740

※表示金額は全て税抜価格になっております。

ISOダブルクローケランプ

材質：アルミ
ボルト：ステンレス製

耐熱温度：200℃



アルミ製なので安い!!

サイズ	型式	価格
ISO63-100	ISO63/100DCA	¥580
ISO160-250	ISO160/250DCA	¥790
ISO320-500	ISO320/500DCA	¥1,960

ISOウォールクランプ

材質：アルミ
ボルト：ステンレス製

耐熱温度：200℃

(ナットは別売)



狭い場所への取付はこれ!!

サイズ	型式	価格
ISO63-100	ISO63/100WCA	¥500
ISO160-250	ISO160/250WCA	¥690
ISO320-500	ISO320/500WCA	¥950

ISOダブルクローケランプ

材質：ステンレス

耐熱温度：250℃



ベーキングにもしっかり対応致します!!

サイズ	型式	価格
ISO63-250	ISO63/250DCSS	¥2,150